

FINNMASTER

Cabin

Day cruiser

Console

Bow rider

HUSKY

2023

Suomi





Vahvat perinteet modernin muotoilun takana

Finnmaster-veneet edustavat vahvaa suomalaista veneenrakennustaitoa.

Veneenrakennusperille välittyä sukupolvelta toiselle, ja vuodesta toiseen osaaminen ja intohimo nivoutuvat osaksi suunnittelemiamme ja rakentamiamme veneitä.

Ammattitilpeydellämme ei ole rajoja, sillä jokainen venetehtaaltamme lähtevä vene on rakennettu ja suunniteltu vuosikymmenten taidolla, kokemuksella ja selkeällä näkemyksellä: rakennamme modernisti muotoiltuja veneitä, joissa on järkeviä ratkaisuja - turvallisuudesta tinkimättä.

Cabin

Etsitkö matkavenettä, hyttivenettä, kalavenettä, retkivenettä tai yhteysvenettä? Finnmaster Pilot on järkevä valinta kaikkiin näihin käyttötarkoituksiin.



Pilot 8

sivut 4-5



Pilot 7

sivut 6-7



Pilot 6

sivut 8-9

Day Cruiser

Day cruiser moottoriveneet soveltuvat nimensä mukaisesti loistavasti päiväretkille. Sinun ei tarvitse enää valita urheilullisen tai mukavan veneen välillä. Finnmaster T-sarjan veneissä yhdistyvät nimittäin molemmat ominaisuudet.



T9 ST

sivut 10-11



T9

sivut 12-13



T8

sivut 14-15



T7

sivut 16-17



T6

sivut 18-19

Console

Valitessasi Finnmaster S-sarjan mallin saat ketterän ja monipuolisen pulpettiveneen, joka on aina valmis uusiin seikkailuihin vesillä.



S6

sivut 20-21



S5

sivut 22-23

Bow Rider

Bow rider tuulilasiveneissä yksinkertaisuus ratkaisee. Tämä oli inspiraatiomme luodesamme sarjan bow ridereita, jotka täyttävät unelman täydellisestä huviveneestä.



R6

sivut 24-25




R5

sivut 26-27


Alumiiniveneet

Husky alumiinivene on valintasi, kun haluat kokeilla merimiehen elämää tai palat halusta ajaa aavoilla ulapoilla.



Husky R8

sivut 28-29




Husky R7

sivut 30-31



Husky R6

sivut 32-33



Husky R5

sivut 34-35



Pilot 8

Pituus 8,40 m	Leveys 3,00 m	Syväys 0,55 m	Paino 3000 kg	Henkilömäärä 10	Makuupaikat 4 +2	Moottori 250-400 hv	CE-kategoria B
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-------------------

Testitulokset

2 x Yamaha F200GETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5800	43,5	147	3,38
2	5500	42,4	139	3,28
2	5000	37,4	104	2,78
2	4500	32,5	74,3	2,29
2	4000	28,8	58,6	2,03
2	3500	22,3	45,1	2,02
2	3000	14,6	37,0	2,53


Potkuri: 68F - Reliance SDS 14 1/4 x 18-M





Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 411 litraa
- Garmin 1223 xsv Touch
- Kaksikonepaketti Yamaha sähköinen
- Yamaha täyssähköinen ohjaus (SBW)
- Yamaha 5" LAN -monitoiminäyttö
- Yamaha EKS / Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkijät 2 kpl
- 2-akkujärjestelmä
- Iso avettava kattoluukku
- Takaliukuovi ja kuljettajan liukuovi
- Tuulilasi karkaistua lasia
- Avettava sivuikkuna (BB-puoli)
- Suuret runkoikkunat
- Avettava kansiluukku & hytysverkko
- Mustat haponkestävät kaiteet
- Kuomu
- Sisätilan pöytä
- Sisätilan patjasarja
- Sisätilan mattosarja
- Kabiinien verhot
- Pentteri & pesuallas
- Painevesi, 65 litraa
- Jääkaappi, 50 litraa
- Wallas 800D keraaminen liesi
- Sähköinen WC:n huuhtelu & septitankki, 65 litraa
- Kulkuvalot
- 3 x USB sähkön ulosotto
- Keulapotkurin putki
- Sammutin
- Pilssipumppu, manuaalinen & sähköinen
- Ankkuriboksi
- Uimataso & uimaporras
- Avotilan takapenkki
- Mukitelineet
- Lepuuttajan teline, lepuuttajat, 4 kpl & suojat
- Valkoinen runkoväri




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



Pilot 7

Pituus 7,20 m	Leveys 2,55 m	Syväys 0,50 m	Paino 1700 kg	Henkilömäärä 7	Makuupaikat 2 + 1	Moottori 115-200 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F200FETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5500	34,3	71,5	2,08
2	5000	29,3	55,1	1,88
2	4500	25,2	38,2	1,52
2	4000	21,6	29,0	1,34
2	3500	16,9	22,5	1,33
2	3000	10,4	17,4	1,67
2	2000	6,6	8,4	1,27

Potkuri: 68F - Reliance SDS 14 1/4 x 15-M



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 197 litraa
- Garmin echoMAP UHD 92sv & kaikuanturi
- Keulapotkuri
- Hydrauliohjaus
- Yamaha sähköinen kaukohallintalaite
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkijät 2 kpl
- 2-akkujärjestelmä
- Iso avattava kattoluukku
- Takaliukuovi
- Tuulilasi karkaistua lasia
- Avattavat sivuikkunat
- Mustat haponkestävät kaiteet
- Sisätilan pöytä
- Apukuljettajan kääntyvä selkänoja
- Sisätilan patjat
- Sisätilan matot
- Pentteri & pesuallas
- Painevesi, 39 litraa
- Jääkaappi, 50 litraa
- Sprikeitin
- Sähköinen WC:n huuhtelu
- Septitankki 47 litraa
- Kulkuvalot
- 2 x USB sähkön ulosotto
- Sammutin
- Automaatti pilssipumppu
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Säilytystilat avotilan lattian alla, 3 kpl
- Avotilan takapenkki
- Lepuuttajien teline
- Lepuuttajat, 4 kpl & suojukset
- Valkoinen runkoväri



Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



Pilot 6

Pituus 6,35 m	Leveys 2,29 m	Syväys 0,45 m	Paino 1140 kg	Henkilömäärä 5	Makuupaikat 2	Moottori 100-150 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------------	-------------------

Testitulokset

Yamaha F130AETX

Hlö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5500	31,8	36,0	1,13
2	5000	27,8	28,5	1,03
2	4500	25,0	22,3	0,89
2	4000	20,8	18,9	0,91
2	3500	14,5	16,0	1,10
2	3000	10,0	11,9	1,20
2	2000	6,3	5,3	0,84

Potkuri: 688 13 x 19-K





Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 150 litraa
- Garmin echoMAP UHD 92sv & kaikuanturi
- Hydrauliohjaus
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkiöt 2 kpl
- 2-akkujärjestelmä
- Sisätilan pöytä
- Sisätilan patjat
- Vuoteen patja
- Apukuljettajan kääntyvä selkänoja
- Sisätilan matot
- Liukuva kattoluukku (SB)
- Tuulilasi karkaistua lasia
- Mustat haponkestävät kaiteet
- Kulkuvalot
- 1 x 12 V sähkön ulosotto
- 2 x USB sähkön ulosotto
- Valmius radiolle
- Lukittava hansikaslokeri
- Sammutin
- Pilssipumppu, automaattinen
- Mukiinpidikkeet, 3 kpl
- Takaliukuovi
- Saranoitu etuovi
- Säilytystila keulapenkin alla
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Lepuuttajien telineet
- Lepuuttajat, 4 kpl & suojuukset
- Valkoinen runkoviiri




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



T9 ST

Pituus 9,04 m	Leveys 3,23 m	Syväys 0,58 m	Paino 3825 kg	Henkilömäärä 10	Makuupaikat 4	Moottori 300–600 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha 2 x F300NSBX

Hlö	RPM	Nopeus/s	l/mpk
2	5800	46,0	4,3
2	5500	44,1	4,4
2	5000	40,5	3,7
2	4500	35,9	3,2
2	4000	31,1	2,8
2	3500	26,1	2,5

Propeller: 6CE - Saltw. II SDS 15 1/4 x 19



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 417 litraa
- Garmin 8416xsv 16" + pohja-anturi
- Garmin GRID20, plotterin kaukokäyttöpaneeli
- Yamaha sähköinen ohjaus, tilitratti
- Yamaha 5" LAN -monitoiminäyttö
- Yamaha EKS / Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkijät, 2 kpl
- Keulapotkuri
- Zipwake trimmitasot indikaattorilla
- Maasähkö
- Avotilan tiikki (sis. keulakansi, uimataso ja askelmat)
- Kuomu
- Soft Top kattoluukku, sähköinen
- Patjasarja, Silvertex Carbon
- Patja avotilan pöydän päälle
- Avotilan pöytä & mukipidikkeet 4 kpl
- Sähköinen pöydänjalka
- Kabiinin mattosarja
- Kabiinin verhot
- Pentteri, pesuallas & painevesi, 95 litraa
- Lämmin painevesi, 22 litraa
- Wallas 800D keraaminen liesi
- Dometic jääkaappi, 70 litraa
- Sähköinen vesi-WC & septitankki, 60 litraa
- Sälekaihdin, wc
- Avattava kansiluukku
- Suuret katto- ja runkoikkunat
- LED-etuvalot
- LED-kulkuvalot
- 4 x USB & 3 x 12V sähkön ulosotto
- Haponkestävät kaiteet
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimatasot & uimaporras
- Sammutin
- Pilssipumppu, automaattinen, 2 kpl
- Mukipidikkeet, 8 kpl
- Hansikaslokerot kuljettajalle & apukuljettajalle
- Knaapit 4 kpl
- Taittoknaapit 2 kpl
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lepuuttajat 4 kpl, suojuukset ja köydet
- Lipputangan pidike
- Valkoinen runkoväri




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



T9

Pituus 9,04 m	Leveys 3,23 m	Syväys 0,58 m	Paino 3400 kg	Henkilömäärä 12	Makuupaikat 4	Moottori 300–600 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha 2 x F300 V6

Hiö	RPM	nopeus/s	L/mpk
3	5850	47,5	3,95
3	5500	43,8	3,85
3	5000	40,2	3,68
3	4500	35,2	3,27
3	4000	31,5	2,91
3	3500	26,0	2,37



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 417 litraa
- Garmin 8416xsv 16" + pohja-anturi
- Garmin GRID20, plotterin kaukokäyttöpaneeli
- Yamaha sähköinen ohjaus, tilitratti
- Yamaha 5" LAN -monitoiminäyttö
- Yamaha EKS / Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinpyyhkijät, 2 kpl
- Keulapotkuri
- Zipwake trimmitasot indikaattorilla
- Maasähkö
- Avotilan tiikki
- Satamapeite
- Patjasarja, Silvertex Carbon
- Patja avotilan pöydän päälle
- Avotilan pöytä & mukipidikkeet 4 kpl
- Sähköinen pöydänjalka
- Kabiinin mattosarja
- Kabiinin verhot
- Pentteri & pesuallas
- Painevesi, 95 litraa
- Lämmin vesi, 22 litraa
- Wallas 800D keraaminen liesi
- Dometic jääkaappi, 70 litraa
- Vesi-WC & septitankki, 60 litraa
- Sähköinen wc:n huuhtelu
- Sälekaihdin, wc
- Avattava kansiluukku
- Suuret kattoikkunat
- Suuret runkoikkunat
- LED-etuvalot
- LED-kulkuvalot
- 4 x USB sähkön ulosotto
- 3 x 12V sähkön ulosotto
- Haponkestävät kaiteet
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimatasot & uimaporras
- Sammutin
- Pilssipumppu, automaattinen, 2 kpl
- Mukipidikkeet, 8 kpl
- Hansikaslokero kuljettajalle
- Hansikaslokero apukuljettajalle
- Knaapit 4 kpl
- Taittoknaapit 2 kpl
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lepuuttajat 4 kpl, suojuukset ja köydet
- Lipputangan pidike
- Valkoinen runkoväri

Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



T8

Pituus 8,10 m	Leveys 2,72 m	Syväys 0,50 m	Paino 2200 kg	Henkilömäärä 10	Makuupaikat 4	Moottori 250-350 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F300BETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5800	41,2	99,2	2,41
2	5500	38,5	85,5	2,22
2	5000	35,0	72,8	2,08
2	4500	31,5	58,3	1,85
2	4000	27,2	45,7	1,68
2	3500	22,1	32,5	1,47

Potkuri: 6CE - Saltw. II SDS 15 1/2 x 17-M



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 261 litraa
- Garmin 1223 xsv Touch
- Yamaha täyssähköinen ohjaus (SBW & DBW)
- Keulapotkuri
- Yamaha CL5 -monitoiminäyttö
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinpyyhkijät, 2 kpl
- 2-akkujärjestelmä
- Trimmitasot indikaattorilla
- Avotilan tiikki (sis. askelmien, taka- ja keulakannet tiikit)
- Kuomu
- Kuomukotelo
- Avotilan pöytä & mukinpidikkeet, 4 kpl
- Sähköinen pöydänjalka
- Patjasarja, Silvertex Carbon
- Kabiinin mattosarja
- Kabiinin verhot
- Pentteri & pesuallas
- Painevesi, 39 litraa
- Wallas 800D keraaminen liesi
- Vetojääkaappi, 30 litraa
- Vesi-WC & septitankki, 47 litraa
- Suuret kattoikkunat
- Suuret runkoikkunat
- LED-kulkuvalot
- 3 x USB sähkön ulosotto
- Sammutin
- Pilssipumppu, automaattinen
- Haponkestävät kaiteet
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Kenkälaatikko
- Knaapit, 4 kpl & taittoknaapit, 2 kpl
- Mukinpidikkeet, 4 kpl
- Lepuuttajan koukut, 2 kpl
- Lepuuttajat 4 kpl & suojuukset
- Valkoinen runkoväri




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



T7

Pituus 7,10 m	Leveys 2,55 m	Syväys 0,50 m	Paino 1550 kg	Henkilömäärä 10	Makuupaikat 2	Moottori 150-250 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F250DET X

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5800	42,2	96,2	2,28
2	5500	40,0	84,4	2,11
2	5000	36,0	68,0	1,89
2	4500	32,2	54,4	1,69
2	4000	28,6	42,7	1,49
2	3500	24,0	32,0	1,33
2	3000	15,4	23,8	1,56

Potkuri: 6CE - Saltw. II SDS 15 1/2 x 17-M



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 227 litraa
- Garmin 1223 xsv Touch
- Hydrauliohjaus
- Trimmitasot indikaattorilla
- Yamaha sähköinen kaukohallintalaite
- Yamaha CL5 -monitoiminäyttö
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkijät, 2 kpl
- Tilttiratti
- 2-akkujärjestelmä
- Avotilan tiikki (sis. askelmat, taka- ja keulakannen tiikit)
- Kuomu & kuomukotelo
- Avotilan pöytä
- Apukuskin istuimessa kääntyvä selkänoja
- Patjasarja, Silververtex Carbon
- Pistopunkan patja
- Integroitu lisäpatja keulavuoteeseen
- Sisätilan mattosarja
- Pesuallas
- Painevesi, 39 litraa
- Vetojäääkaappi, 30 litraa
- Vesi-WC & WC:n verho
- Septitankki, 47 litraa
- LED-sisävalot
- LED-kulkuvalot
- 1 x 12 V sähkön ulosotto
- 1 x USB sähkön ulosotto
- Keulapötkurin putki
- Suuret runkoikkunat tuuletusventtiileillä
- Suuret kattoikkunat
- Sammutin
- Piissipumppu, automaattinen
- Haponkestävät kaiteet
- RST-tuulilasinkehyk
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Kenkälaatikko
- Mukinpidikkeet, 2 kpl
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lepuuttajat 4 kpl & suojuukset
- Lipputangon pidike
- Valkoinen runkoväri




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



T6

Pituus 6,39 m	Leveys 2,29 m	Syväys 0,40 m	Paino 1160 kg	Henkilömäärä 7	Makuupaikat 2	Moottori 130-200 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------------	-------------------




Testitulokset

Yamaha F200GETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5750	45,0	72,0	1,6
2	5500	43,0	64,4	1,5
2	5000	39,4	48,2	1,2
2	4500	34,5	35,2	1,0
2	4000	29,8	28,0	0,9
2	3500	24,9	21,0	0,8
2	3000	18,6	16,1	0,9

Potkuri: 68F - Reliance 13 3/4 x 19



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 132 litraa
- Garmin echoMAP UHD 92sv
- Hydrauliohjaus
- Tuulilasinyyhkijät, 2 kpl
- Smart Deck avotila ja uimatasot
- Kuomu & kuomukotelo
- Patjasarja, Silvertex Carbon
- Aurinkotasoa taakse
- Kuljettajan istuin liukukiskoilla
- Istuimen suojahuppu
- Apukuskin istuimessa kääntyvä selkänoja
- LED-etuvalot
- LED-kulkuvalot
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP varkaudenestojärjestelmä
- 12 V sähkön ulosotto
- USB sähkön ulosotto
- Sammutin
- Automaatti pilssipumppu
- Haponkestävät kaiteet
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimatasot & uimaporras
- Mukiinpidikkeet
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lepuuttajat, 4 kpl
- Lepuuttajien suojukset
- Lipputangon pidike
- Valkoinen runko




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



S6

Pituus 6,39 m	Leveys 2,29 m	Syväys 0,40 m	Paino 1000 kg	Henkilömäärä 7	Moottori 115-150 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F150DETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5700	42,0	62,5	1,49
2	5500	40,5	59,4	1,47
2	5000	36,6	45,2	1,23
2	4500	31,8	35,8	1,13
2	4000	27,7	27,0	0,97
2	3500	22,7	21,8	0,96
2	3000	17,0	16,5	0,97

Potkuri: 68F - Reliance SDS 13 3/4 x 19-M



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 132 litraa
- Garmin echoMAP UHD 92sv
- Hydrauliohjaus
- SmartDeck avotilaan
- Patjasarja, Silvertex
- Pyörivät istuimet liukukiskoilla
- Istuinten suojahuput
- Pulpetin suojahuppu
- Takapenkin suojahuppu
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP varkaudenestojärjestelmä
- Kulkuvalot
- 1 x 12 V sähkön ulosotto
- 1 x USB sähkön ulosotto
- Lukittava hansikaslokeri
- Mukinpidikkeet, 2 kpl
- Sammutin
- Automaatti pilssipumppu
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Lepuuttajien kaide
- Lepuuttajat, 4 kpl
- Lepuuttajien suojukset
- Lipputangan pidike
- Valkoinen runko



Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



S5

Pituus 5,60 m	Leveys 2,27 m	Syväys 0,40 m	Paino 650 kg	Henkilömäärä 6	Moottori 60-100 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F100FETL


Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5900	36,3	38,7	1,07
2	5500	34,5	30,7	0,89
2	5000	30,8	23,2	0,75
2	4500	26,8	17,7	0,66

Potkuri: 6FP - Talon SDS 13 1/8 x 17-K



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 102 litraa
- Garmin echoMAP Plus 72cv
- SmartDeck avotilaan
- Patjasarja, Silvertex
- Pyörivät istuimet liukukiskoilla
- Istuinten suojahuput
- Pulpetin suojahuppu
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Kulkuvalot
- 1 x USB sähkön ulosotto
- Kannellinen karttataso
- Mukinpidikkeet, 2 kpl
- Sammutin
- Pilssipumppu
- Uppoamaton
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Kuomukotelo
- Lepuuttajan pidike
- Lepuuttajat, 4 kpl
- Lepuuttajan suojukset
- Lipputangon pidike
- Valkoinen runkoväri




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



R6

Pituus 6,39 m	Leveys 2,29 m	Syväys 0,40 m	Paino 1050 kg	Henkilömäärä 6	Moottori 130-200 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F200GETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5900	46,6	75,1	1,6
2	5500	44,2	64,5	1,5
2	5000	40,1	48,2	1,2
2	4500	35,7	36,1	1,0
2	4000	31,1	28,5	0,9
2	3500	25,5	21,3	0,8
2	3000	20,2	16,0	0,8

Potkuri: 68F - Reliance 13 3/4 x 19



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 132 litraa
- Garmin echoMAP UHD 92sv
- Hydrauliohjaus
- SmartDeck avotilaan
- Kuomu & kuomukotelo
- Patjasarja, Silvertex
- Aurinkotasoa taakse
- Kuljettajan istuin liukukiskoilla ja joustojalalla
- Istuimen suojahuppu
- Apukuskin penkissä kääntyvä selkänoja
- LED-etuvalot
- LED-kulkuvalot
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkiöt, 2 kpl
- 12 V & USB sähkön ulosotto
- Sammutin
- Automaatti pilssipumppu
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimatasot & uimaporras
- Lukittava hansikaslokeri
- Lukittavat säilytystilat SB & BB konsolien alla
- Mukinpidikkeet
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lepuuttajat, 4 kpl & lepuuttajien suojukset
- Lipputangon pidike
- Valkoinen runko




Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



R5

Pituus 5,60 m	Leveys 2,27 m	Syväys 0,40 m	Paino 650 kg	Henkilömäärä 6	Moottori 60-100 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F100FETL

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5900	36,3	38,7	1,07
2	5500	34,5	30,7	0,89
2	5000	30,8	23,2	0,75
2	4500	26,8	17,7	0,66

Potkuri: 6FP - Talon SDS 13 1/8 x 17-K



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 102 litraa
- Garmin ECHOMAP UHD72cv
- SmartDeck avotilaan
- Patjasarja, Silvertex
- Pyörivät istuimet liukukiskoilla
- Istuinten suojarahuput
- Peräkuomu
- Kuomukotelo
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Tuulilasinyyhkijä
- Kulkuvalot
- 2 x USB sähkön ulosotto
- Sammutin
- Pilssipumppu
- Kannellinen karttataso
- Mukin pidike, 1 kpl
- Uppoamaton
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lepuuttajan pidike
- Lepuuttajat, 4 kpl
- Lepuuttajan suojuukset
- Lipputangon pidike
- Valkoinen runkoväri



Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



Husky R8

Pituus 7,60 m	Leveys 2,48 m	Syväys 0,50 m	Paino 1365 kg	Henkilömäärä 9	Moottorin 225-300 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F300BETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5700	48,3	100,8	2,09
2	5500	46,7	91,8	1,97
2	5000	43,0	77,4	1,80
2	4500	38,0	59,8	1,57
2	4000	32,2	42,0	1,30
2	3500	27,5	30,6	1,11
2	3000	22,0	22,4	1,03

Potkuri: 6CE - Saltw. II SDS 15 x 20-M



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 214 litraa
- Garmin 1223 xsv Touch
- Yamaha sähköinen ohjaus
- Trimmitasot 12" x 9" indikaattorilla
- SmartDeck avotila ja uimatasot
- Musta kylkiteippaus
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Pyörivät istuimet liukukiskoilla, joustojalat
- Istuinten suojarahut
- Patjasarja, Silvertex
- Keulan L-penkki & patjat
- Peräkuomu & kuomukotelo
- Tuulilasinyyhkimet 2 kpl
- LED-ajovalot keulaan
- Kulkuvallot
- 2 x USB sähköulosotto
- Yamaha CL5 -monitoiminäyttö
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Lämmitinvalmius
- Sammutin
- Automaatti pilssipumppu
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Lukittavat säilytystilat SB & BB konsolien alle
- Lukittava hansikaslokeri
- Kyynärnojat kuljettajalle & apukuljettajalle
- Ovi tuulilasin alla
- Erikoissaranat takapenkille ja sivupenkeille
- Lepuuttajat, 4 kpl & lepuuttajan suojuukset
- Lepuuttajan koukut, 2 kpl
- Taitettavat keskipollarit, 2 kpl
- Lipputangon pidike
- Mukinpidikkeet, 5 kpl & pullopidikkeet, 4 kpl



Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



Husky R7

Pituus 6,54 m	Leveys 2,35 m	Syväys 0,45 m	Paino 1055 kg	Henkilömäärä 8	Moottori 130-200 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------------	-------------------



Testitulokset

Yamaha F200FETX

Hiö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5900	44,0	75,2	1,71
2	5500	41,5	62,4	1,50
2	5000	36,6	48,2	1,32
2	4500	32,4	36,6	1,13
2	4000	28,2	26,9	0,95
2	3500	23,0	19,4	0,84
2	3000	18,3	16,0	0,87

Potkuri: 68F - Reliance SDS 14 1/4 x 18-M



Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 132 litraa
- Hydrauliohjaus
- Garmin echoMAP UHD 92sv
- Musta kylkiteippaus
- SmartDeck avotilaan
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Pyörivät istuimet liukukiskoilla, joustojalat
- Istuinten suojahuput
- Patjasarja, Silvertex
- Peräkuomu & kuomukotelo
- Tuulilasinyyhkimet 2 kpl
- Kulkuvalot
- 1 x 12V sähkön ulosotto
- 2 x USB sähköulosotto
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Sammutin
- Automaatti pilssipumppu
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Lukittavat säilytystilat SB & BB konsolien alle
- Lukittava hansikaslokeri
- Kynnärnojat kuljettajalle ja apukuljettajalle
- Ovi tuulilasien alla
- Erikoissaranat takapenkille
- Paikka kylmäboksille (+ virran ulosotto vieressä)
- Lepuuttajan kaide, 2 kpl
- Lepuuttajat, 4 kpl & lepuuttajan suojukset
- Lepuuttajan koukut, 2 kpl
- Lipputangan pidike
- Mukinpidikkeet, 5 kpl

Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



Husky R6

Pituus
6,00 m

Leveys
2,30 m

Syväys
0,45 m

Paino
890 kg

Henkilömäärä
7

Moottori
100-150 hv

CE-kategoria
C




Testitulokset

Yamaha VF150XA

Hlö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5700	45,2	57,0	1,3
2	5500	43,6	52,5	1,2
2	5000	39,3	38,5	1,0
2	4500	34,8	27,7	0,8
2	4000	30,0	23,0	0,8
2	3500	24,8	16,7	0,7
2	3000	19,7	13,8	0,7

Potkuri: 68F Reliance SDS 13 3/4 x 21



Vakiovarusteet


- Kiinteä polttoainetankki, 102 litraa
- Hydrauliohjaus
- Garmin echoMAP UHD 92sv
- SmartDeck avotilaan
- Musta kylkiteippaus
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Pyörivät istuimet liukukiskoilla, joustojalat
- Istuinten suojahuput
- Patjasarja, Silvertex
- Peräkuomu
- Kuomukotelo
- Lukittavat säilytystilat SB & BB konsolien alle
- Tuulilasinyyhkimet 2 kpl
- 3 x USB sähköulosotto
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Kalkkuvalot
- Sammuin
- Automaatti pilssipumppu
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Lukittava hansikaslokeri
- Kynärnojat kuljettajalle ja apukuljettajalle
- Ovi tuulilasin alla
- Erikoissaranat takapenkille
- Lepuuttajan kaide, 2 kpl
- Lepuuttajat, 4 kpl & lepuuttajan suojuukset
- Lepuuttajan koukut, 2 kpl
- Lipputangon pidike
- Mukiinpidike, 1 kpl

Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



Husky R5

Pituus 5,46 m	Leveys 2,10 m	Syväys 0,35 m	Paino 535 kg	Henkilömäärä 5	Moottori 50-100 hv	CE-kategoria C
------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------------



Testitulokset


Yamaha F100FETL

Hlö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5900	36,5	38,6	1,06
2	5500	34,2	28,4	0,83
2	5000	31,1	21,0	0,68
2	4500	28,0	17,5	0,63
2	4000	24,1	14,0	0,58
2	3500	19,2	11,4	0,59
2	3000	14,0	9,5	0,68

Potkuri: 6FP Talon SDS 13 1/8 x 17-K

Vakiovarusteet

- Kiinteä polttoainetankki, 64 litraa
- Garmin ECHOMAP UHD72cv
- NFB ohjaus
- Musta kylkiteippaus
- Haponkestävät kaiteet, mustat
- Pyörivät istuimet liukukiskoilla, joustojalat
- Istuinten suojahuput
- Patjasarja, Silvertex
- Peräkuomu
- Istuin/säilytyslokero etuavotilaan
- Kulkupalot
- 1 x USB sähkön ulosotto
- Yamaha LAN -monitoimimittarit, 2 kpl
- Yamaha Y-COP -varkaudenestojärjestelmä
- Sammutin
- Automaatti pilssipumppu
- Ankkuriboksit, 2 kpl
- Uimataso & uimaporras
- Ovi tuulilasilla
- Erikoissaranat takapenkille
- Lepuuttajan koukut, 2 kpl
- Lepuuttajan kaide, 2 kpl
- Lepuuttajat, 4 kpl
- Lepuuttajan suojukset
- Mukinpidike, 2 kpl



Kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita.



FINNMASTER



Lisätietoja ja lähimmän jälleenmyyjän
löydät osoitteesta finnmaster.fi

EMPOWERED BY  **YAMAHA**